Pintura acrílica mate

Interiores

Producto compatible

akromatic

MURAL INTERIORES — Ref. MU00

Pintura plástica de acabado mate.

Lavable, con un excelente poder cubriente. Para la decoración de toda clase de interiores.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad
0,75 l
3 l
8 l
13 l

Producto	Pintura plástica de acabado mate.
Uso	Interior.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
Color	Blanco y Sistema Tintométrico Akromatic.
Brillo	Mate.
Propiedades	Lavable. Excelente cubrición. Buen secado en superficies porosas.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 minutos. Repintado: 1 hora, mínimo.
Rendimiento	6-8 m² por litro.
Limpieza	Agua.

Gama decoración

Pintura acrílica mate interior

Ficha técnica — MURAL INTERIORES — Ref. MU00

Tipo

Pintura plástica de acabado mate lavable y excelente poder cubriente.

Destino

Para la decoración de toda clase de interiores.

- Interior.
- Lavable.
- Excelente cubrición.
- Buen poder de sellado en superficies porosas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,620 Kg/l (a 23 ºC).
Viscosidad: 50 ± 5 Poises.
Contenido sólido:
Brillo: Mate.
Olor:

Preparación general y del soporte:

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Superficies nuevas: aplicar directamente. Superficies viejas: eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

Agitar antes de usar. Aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado, dos manos.

Diluir la primera mano con un máximo del 15% de agua y la 2ª del 5% al 10%.

RENDIMIENTO

De 6 a 8 m² por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Seco al tacto:** 30 minutos.

Dejar pasar mínimo 1 hora entre la aplicación de la 1ª y 2ª capa.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperaturas de soporte inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.